Срок действия паспорта
до " 01 " января 2023 г.

рег. № 003/дсп

«Для служебного пользования»
(пометка или гриф)

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социальной защиты
Республики
_____ Е.В.Романовская
(подпись)
"_____" _____ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела в
г. Бахчисарае УФСБ России
по Республики Крым и
г. Севастополю
_____ / П.А. Сигачев /
(подпись)
«18» 10 2018г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ГУ ФСВНГ
Российской Федерации по Республике
Крым и городу Севастополю
_____ / С.П. Гайдаржийский /
(подпись)
«03» 10 2018г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
(антитеррористической защищенности объекта(территории))
Государственное бюджетное учреждение Республики Крым
«Бахчисарайский психоневрологический интернат»

г. Бахчисарай

2018 год

Раздел I. Общие сведения об объекте(территории).

Наименование Бюджетного учреждения:

полное - Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат». сокращенное – ГБУ РК БПИ

Бюджетное учреждение является некоммерческой организацией.

ГБУ РК БПИ - юридическое лицо, находится в ведении Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.

Фактический и юридический (почтовый) адреса объекта:

298400, Российская Федерация, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Водохранилищная 4.

Стационарный телефон – 0 (6554) 5-25-32,– 0 (6554) 5-09-20.

Электронный адрес (E-mail): krubpi@mail.ru

Основной вид деятельности ГБУ РК БПИ(объект деятельности):

- осуществление социальной защиты проживающих в Бюджетном учреждении граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения, создания для них достойных условий жизни и благоприятного климата;
- осуществление мероприятий по медико-социальной реабилитации инвалидов с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способностей к бытовой, социальной или профессиональной деятельности;
- организация ухода и надзора за проживающими, их досуга, оказание медицинской помощи, проведение лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий;
- предоставление постоянного проживания гражданам пожилого возраста(мужчинам свыше 60 лет и женщинам возрастом старше 55 лет), инвалидам первой и второй групп (возрастом старше 18 лет), частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном уходе.

По результатам обследования Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат» присвоена ____1(первая)_____ категория объекта(территории).

Директор Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат» Бавбеков Рустам Энверович, раб. тел.0 (6554)5-09-20, моб. тел. +79787014531(приказ от 16.10.2017 года №142-л).

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте(территории),служебный и мобильный телефоны)

Заместитель директора ГБУ РК БПИ Приймак Борис Анатольевич, служ. тел. 0 (6554)5-09-20,моб. тел. +7978-757-18-96,.

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)

Раздел II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории)

Численность сотрудников по штату составляет 141 ед., фактическая численность – 133 основных, по совместительству - 7.

Максимальная численность людей, находящихся на объекте (включая обслуживающий персонал) составляет 274 чел., в том числе:

- Сотрудников:

в дневное время 64 чел;

в ночное время 11 чел;

- Подопечных 204 чел;
- Посетителей до 6 чел.

ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат» имеет круглосуточный режим работы.

Начало рабочего дня для административного персонала - 8 часов 00 минут;

Окончание рабочего дня - 16 часов 30 минут, с учетом обеденного перерыва – 30 минут.

Выходные дни: Суббота, воскресенье, государственные праздничные дни.

Гражданско-правовых отношений с арендаторами ГБУ РК БПИ не поддерживает, все объекты недвижимости Учреждения обеспечивают исключительно инфраструктуру интерната.

Раздел III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

1. Сведения о потенциально опасных участках**:**

№ п/п	**Наименование ПОУ**	**Общая площадь, кв. метров**	**Характер террористической угрозы**	**Численность работающих (служащих и т.д.), чел. в смену**	**Характер возможных последствий**
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

2. К перечню критических элементов интерната относится:

№ п/п	**Наименование**	**Общая площадь, кв. метров**	**Влияние на обстановку на иных КЭ**	**Численность работающих (служащих и т.д.), чел. в смену**	**Характер возможных последствий**

1	Котельная на жидком топливе Капитальное здание	47,8 $м^2$	Остановка отопительной системы, возможно размораживание труб. Разрушение здания вследствие взрыва или пожара	1	Повреждение (разрушение) жизненно-важных для объекта сооружений или оборудования.
2	Дизельгенератор Навес, с закрытым доступом	25 $м^2$	Вывод из строя электрических приборов, остановка отопительной системы, обесточивание всего здания.	1	Вмешательство в систему электропитания, управления и защиты технологических процессов (в том числе и дистанционное).
3	Емкости для хранения дизельного топлива	25 $м^3$, 5$м^3$	Остановка отопительной системы, возможно размораживание труб	1	Повреждение (разрушение) жизненно-важных для объекта сооружений или оборудования, прилегающих зданий
4	Трансформаторная подстанция(КТП) открытого типа, расположена на линии балансового разграничения ЛЭП, вне территории интерната	5,4 $м^2$	Прекращение электроснабжения интерната	автономно	Вмешательство в систему электропитания, управления и защиты технологических процессов (в том числе и дистанционное).

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) ГБК РК БПИ

Объект огражден металлическим забором высотой 3.5 метра, периметр забора 473 м +174,3 м = 647,3 метра. Несанкционированное проникновение может быть осуществлено через ограждение при использовании приставных лестниц и подъемных механизмов или через 4 металлических ворот, 2 металлические калитки, встроенные в периметр ограждения.

Четверо действующих ворот - распашные, запираются на навесные замки.

Основной вход обеспечен пунктом стационарной охраны с круглосуточным режимом работы. На пункт охраны выведено видеонаблюдение периметра территории объекта.

Калитка с южной стороны территории оборудована врезным замком; калитка с северной стороны территории закрывается на навесной замок.

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта

- применение взрывчатых веществ;
- применение горючих веществ;
- применение отравляющих веществ.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте(территории)

Совершение террористического акта на территории интерната может повлечь:
- человеческие жертвы в количестве от одного и более человек;
- значительный материальный ущерб;
- прекращение стабильной работы учреждения;
- негативный общественный резонанс.

А) В случае применения взрывчатых веществ:

Может произойти полное или частичное разрушение зданий интерната, повлечь человеческие жертвы, причинение пострадавшим травм различной степени тяжести.

Б) В случае поджога (пожара):

Может произойти полное или частичное разрушение зданий интерната, повлечь человеческие жертвы, причинение пострадавшим травм и ожогов различной степени тяжести и локализации.

В) В случае применения отравляющих веществ:

может произойти частичное заражение помещений учреждения за короткий промежуток времени.

Повлечь человеческие жертвы, причинение непоправимого ущерба для здоровья пострадавших.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории):

Социально экономические последствия террористического акта: людские потери, нарушения инфраструктуры и экономический ущерб.

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	274 человек	Разрушение 13 объектов недвижимости	Более 5 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории).

1. Силы охраны. Организационную основу охраны осуществляют сотрудники ЧОП. Охрана объекта осуществляется круглосуточно. Режим работы сторожей: дневное и ночное время суток, сменяются через каждые 24 часа. В обязанности сотрудников ЧОП входит охрана, как здания, так и прилегающей территории, осуществления обхода территории в ночное время по внутреннему периметру территории, обеспечение контрольно-пропускного режима.

Охрана размещается при входе на территорию объекта, в отдельно стоящем модульном помещении.

2. Средств охраны: стрелковое оружие, служебные собаки, защитные средства, специальные средства - отсутствуют.

Почему.

3. Связь осуществляется по телефону в дневное и ночное время суток. Телефоны полиции, МЧС, руководителей интерната и начальников служб находятся у сотрудников охраны и у дежурных медсестер.

Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами.

В случае возникновения угрозы проведения террористического акта, директор интерната, обязан все свои действия согласовывать с подразделениями УФСБ и МВД, а также МЧС по Республике Крым.

Контактные телефоны:

- Пожарная служба (МЧС) 101, 4-17-73
- Отдел МВД по г. Бахчисарай 102, 020, 112 (для любых мобильных операторов) Дежурная часть: +7 (36554) 508-85, тел: +7 (36554) 4-26-16
- Скорая медицинская помощь 103
- ФСБ 4-76-70, +7-97-89-01-33-41

Дополнительные службы коммунальной инфраструктуры города:

- Аварийная газовая служба 104
- ГУП РК «Крымэнерго», РЭС оперативный дежурный тел.4-28-09
- ГУП РК «Вода Крыма» диспетчер водоканала тел. 5-22-88

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

7.1. Меры методической инженерно-технической защиты объекта (территории)

7.1.1. Ограждение по периметру территории учреждения выполнено *в виде металлического* забора высотой - 3 м 50 см и протяженностью 647,3 метров.

7.1.2. На территории учреждения *отсутствуют* автостоянки.

7.1.3. На территории учреждения *отсутствуют* технические средства обнаружения и охранной сигнализации.

7.1.4. Проход персонала и посетителей учреждения на территорию производится через центральный вход. Вход *не оборудован* техническими средствами технического контроля.

7.1.5. Основное электроснабжение осуществляется от районной электросети. Основной щит электропитания расположен на территорией учреждения в помещении дизель электростанции (закрытый навес).

Аварийное электроснабжение *имеется.*

7.1.6. В ночное время территория и периметр учреждения освещены диодными прожекторами (осветительными приборами) в количестве 9 штук, 10 светильников наружного освещения освещают внутреннюю территорию интерната.

7.2. Меры по физической защите объекта (территории)

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы:

- пост 1(один), 1 человек, круглосуточно;
- пост 1(один), 1 человек, в дневное время.

7.3. **Меры по пожарной безопасности объекта (территории)**

7.3.1. Объект комплексно оборудован автоматической системой пожарной сигнализации **«Стрелец-мониторинг»,** системой оповещения и управления эвакуации, системой аварийного освещения и энергообеспечения, имеется емкость для хранения запаса воды противопожарного водоснабжения вместимостью 25 м^3.

7.3.2. Наличие первичных средств пожаротушения: **огнетушителей – 55 шт, пожарных щитов- 3 шт, пожарных рукавов - 10 шт, мотопомпа - 1 шт., резервуар для хранения воды (пожарный водоем) объем– 25 м^3**;

средств индивидуальной защиты: **40 панорамных масок(противогазов) для дежурной смены.**

VIII. Выводы и рекомендации

Объект не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Рекомендации:

1) Оборудовать помещения в полном объеме автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	**Исполнено**
2) Провести эксплуатационные испытания (1 раз в 5 лет) ограждения на крыше здания с составлением соответствующего акта испытания.	**Исполнено**
3) Увеличить количество постов охраны. Для физической охраны объекта рекомендовано допускать лицензированные охранные организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».	**Исполнено** **Для физической охраны объекта привлечено лицензированная организация ООО ЧОО «Рубеж - Крым»**

4) Постоянно обеспечивать контроль за вносимыми и/или возимыми на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов.	Исполняется в соответствии с Положением «О пропускном и внутриобъектовом режиме ГБУ РК БПИ» утвержденный 10.01.2018 г.
5) Контрольно пропускные пункты для прохода людей и проезда транспорта обеспечить системой контроля и управления доступом, средствами досмотра людей и транспорта.	Обеспечение предусмотрено в ходе исполнения государственной программы Республики Крым утвержденной Постановлением Совета министров РК от 28.12.2015 года № 842 «Об утверждении государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан республики Крым на 2015-2020 годы»» при строительстве нового корпуса на 250 койко-мест и обеспечивающей инфраструктуры ГБУ РК БПИ.
6) Усилить пропускной режим на объект для посетителей и вноса-выноса материальных ценностей.	Исполняется в соответствии с Положением «О пропускном и внутриобъектовом режиме ГБУ РК БПИ» утвержденный 10.01.2018 г.
7) Обеспечить проведение инструктажа сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях.	Исполняется в соответствии с Положением «О пропускном и внутриобъектовом режиме ГБУ РК БПИ» утвержденный 10.01.2018 г.
8) Для оперативной передачи тревожных извещений о противоправных действиях в отношении персонала или посетителей (например, разбойных нападениях, хулиганских действиях, угрозе террористического акта), иных нарушениях общественного порядка установить тревожную сигнализацию (механические кнопки, радиокнопки, радиобрелки) и систему экстренного вызова.	Обеспечение предусмотрено в ходе исполнения государственной программы Республики Крым утвержденной Постановлением Совета министров РК от 28.12.2015 года № 842 «Об утверждении государственной программы Республики Крым «Социальная поддержка граждан республики Крым на 2015-2020 годы»» при строительстве нового корпуса на 250 койко-мест и обеспечивающей инфраструктуры ГБУ РК БПИ.
9) Дооборудовать системой освещения периметр территории. Система освещения должна обеспечивать условия видимости прилегающей к объекту территории в ночное время суток при искусственном электроосвещении.	Исполнено
10) Дооборудовать систему наружного и внутреннего видеонаблюдения с выводом на монитор поста охраны и архивацией данных не	Исполнено

менее 30 суток. С учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения она должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта.	
11) Разработать и утвердить организационно-распорядительные документы по вопросам антитеррористической защищенности объекта в соответствии с пунктом 16 раздела III Требований постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Завести журналы: учета посетителей, учета въезда выезда автотранспортных средств, вноса выноса материальных ценностей.	**Исполнено**
12) В целях несанкционированного проникновения входные дверные конструкции зданий оборудовать металлическими дверями с надежными запирающимися устройствами.	**Выполнение осуществляется в ходе проведения капитального ремонта зданий интерната в рамках обеспечения доступной среды.**

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории).

Объект располагается на равнинной территории, в южной части за границей г. Бахчисарай. К западной части объекта располагается Бахчисарайское водохранилище Егиз-Оба.

Климат в городе Бахчисарай предгорный, полузасушливый, тёплый, с мягкой зимой.

Средняя годовая температура +10°С. Самый холодный месяц - февраль (средняя температура +0,8°С), самый жаркий июль (+21,7°С).
Количество осадков в г. Бахчисарай - 400-500 миллиметров в год.

Средняя скорость ветра: зимних ветров – 4,3 м/сек, летних – 3,3 м/сек. Наибольшая скорость ветра достигает до 30 м/сек.

Расположение интерната по соотношению к городским застройкам.



"Бахчисарайский психоневрологический интернат"

г. Бахчисарай, ул. Водохранилищная, 4

26.01.2018

(территории) с детализацией.



Приложение 1. План(схема объекта(территории) с указанием потенциально –опасных участков и критических элементов объекта(территории).

постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Приложение 2. План(схема) охраны объекта(территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств.

УТВЕРЖДАЮ
Министр труда и социальной защиты
Республики Крым
_____ Е.В. Романовская

« 05 » 04 2017г.

Акт
обследования состояния антитеррористической защищенности и категорирования объекта (территории) учреждения, отнесенного к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым

« 05 » апреля 2017 г. г. Бахчисарай

В соответствии с:
Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Крым от 12.08.2016 года № 540 «О создании рабочей группы по проведению обследования и категорирования объектов (территорий) учреждений социального обслуживания, отнесенных к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым»

межведомственная комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Заместитель министра труда и социальной защиты Республики Крым Михалевский Л.В.

_____
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:
начальник управления стационарных учреждений и социального обслуживания Теряев М.А.;
консультант отдела стационарных учреждений управления стационарных учреждений и социального обслуживания Надежина О.Ю.;
представитель УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополь;
инспектор ОКЗО Симферопольского МОВО - филиала ПГКУ КВО ВНГ России по Республике Крым Эмирвелиева Э.Т.;

консультант отдела по координации антитеррористической деятельности Главного управления по обеспечению деятельности Главы Республики Крым Слипко Д.И.;
старший инспектор ОНД по Бахчисарайскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Крамар Р.В.

осуществила проверку состояния антитеррористической защищенности Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат» по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Водохранилищная, 4

(полное наименование объекта)

В ходе обследования установлено следующее:

1. Общие сведения об объекте, его наименовании, характеристика помещений и территории объекта:

Форма собственности: **государственная**
Адрес, телефон: **298400, Российская Федерация, Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Водохранилищная, 4, (36554) 5-09-20**
Руководитель: **Петров Александр Николаевич, директор**
Заместитель руководителя по безопасности: **Приймак Борис Анатольевич**
Максимальная посещаемость (вместимость чел.): **274**
Режим работы (функционирования): **круглосуточный**
Характеристика прилегающей местности: **Объект расположен на равнинной местности, в южной части за границей города Бахчисарай, к западной части объекта располагается Бахчисарайское водохранилище Егиз-Оба. К территории объекта с северной стороны примыкает частное домостроение – отдельно стоящий дом, с восточной стороны расположен строящийся объект частного автотранспортного предприятия.**

(жилой сектор, предприятия и т.д.)

Наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: **13 строений жилого и хозяйственного назначения, имеется подъездная асфальтобетонная дорога, 3 навеса для сушки белья, котельная**

Наличие аварийных (запасных выходов, путей эвакуации, их состояние, время открытия, местонахождения ключей): **7 (в хорошем состоянии), из них 5 открыты круглосуточно, 2 выхода закрываются на период с 16 часов 30 мин до 8 часов 00 мин следующего дня (расположены в 5-м корпусе), ключи у дежурного мед. персонала.**

Наличие трансформаторных будок, электросиловых, их состояние _____
одна трансформаторная будка, располагается в 50-и метрах от территории интерната, состояние исправное _____
Освещенность объекта и его территории в темное время суток_____
8 прожекторов, 4 светильника наружного освещения. В исправном состоянии._____

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные недостатки: не проводились_

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний вышестоящих министерств и ведомств Республики Крым по вопросам антитеррористической защищенности: ___–___

Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: **План мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения на 2017 год, утвержденный руководителем от 09.01.2017 года, периметр и территория интерната оснащена видеонаблюдением, заключен договор на обслуживание оборудования, заключен договор на осуществление физической охраны территории интерната.**

2.1. Организация делопроизводства.

Наличие на объекте документации:

Положения об организации пропускного режима в учреждении: **Положение об организации пропускного режима в учреждении, утвержденное приказом от 30.03.2017 года № 96-ОД**_____;

План по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности объекта: **в наличии - утвержден 08.11.2016 года**_____;

Плана обеспечения безопасности учреждения при проведении массовых мероприятий: **в наличии - утвержден 05.01.2017 года** _____;

Плана эвакуации сотрудников (посетителей и т.д.) учреждения при возникновении чрезвычайных ситуации (террористического акта) (утверждается руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите учреждения):_____
в наличии_____;

Памятки руководителю учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций _____ **в наличии** _____;

Памятки дежурному администратору (дежурному учреждения о первоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций) _____ **в наличии** _____;

Паспорта антитеррористической защищенности учреждения: **в наличии утвержден 15.08.2015 года, изготовлен в соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 № 466 «О мерах и требованиях по обеспечению антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, расположенных на территории Республики Крым»** _____;

Функциональные обязанности должностного лица учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите: **приказ о назначении №19-ОД от 10.01.2017 года в соответствии с должностным регламентом**

Должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану **в наличии**.

2.2. Организация взаимодействия администрации учреждения:

с антитеррористической комиссией муниципального образования: **организовано взаимодействие с антитеррористической комиссией муниципального образования городского поселения Бахчисарай, Бахчисарайского района, Республики Крым;**

с территориальными подразделениями правоохранительных органов: **отдел МВД по Бахчисарайскому району(тел. 112, 102);**

С другими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом: **УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, МЧС**

3. Наличие и состояние на объекте:

Наличие укрытия для временного размещения сотрудников (получателей социальных услуг и т.д.) учреждения при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: **открытые площадки**

Наличие и исправность:

охранно-пожарной сигнализации: **«Стрелец-мониторинг», в стадии монтажа** _____;

систем наружного / внутреннего противопожарного водоснабжения: **емкость 25 м^3 / отсутствует** _____;

укомплектованность пожарных кранов: **отсутствуют** _____;

первичных средств пожаротушения: **огнетушителей 55, 3 пожарных щита, пожарный рукав 10 шт, мотопомпа- 2 шт**;
средств индивидуальной защиты: **10 панорамных масок для дежурной смены;**
средств для оказания первой медицинской помощи: **в наличии**;
резерв медикаментов: **в наличии**;
перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС: **в наличии**;
Организация взаимодействия с участковым инспектором милиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и УФСБ обслуживающих объект: **осуществляется**.

4. Организация охраны объекта

4.1.1 Параметры охраняемой территории: **площадь 11736 м²**;
4.1.2. Инженерные заграждения (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения): **металлический забор высотой 3,5 м, длинна по периметру 473 м**;
4.1.3. Инженерно-технические средства:
4.1.3.1 Охранная сигнализация: **отсутствует**;
Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: **нет**;
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)

Техническое обслуживание пожарной и тревожной сигнализации осуществляет: –;
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)

4.1.3.2 Пожарная сигнализация: «Стрелец-мониторинг», в стадии монтажа;
Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет –;
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
4.1.3.3 Тревожная сигнализация и ее характеристика: отсутствует.
4.1.4 Состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах: **отсутствуют**.

Наличие

1. Кнопки/брелка экстренного вызова полиции (количество, организации, осуществляющие охрану объекта): **отсутствует**;
Техническое обслуживание осуществляет: **отсутствует**.
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
2. Телефон с автоматическим определителем номера звонившего абонента: **1**;
3. Средств оповещения: **отсутствуют**.
4. Переносных и стационарных металлообнаружителей: **отсутствуют**.
5. Систем видеонаблюдения, их эффективность: **в наличии**
Информация о собственнике системы видеонаблюдения
ГБУ РК «Бахчисарайский психоневрологический интернат»
(наименование организации)

Количество видеокамер **44**, из них находится в исправном состоянии **44**
Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: **на стационарный пост охраны**

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)

Срок хранения видеоинформации составляет **30** дней
Зона охвата видеонаблюдения: **периметр территории интерната, внутренняя территория интерната, частично внутренние помещения**.

4.2. Система охраны объекта

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны территориального ОВД, ведомственная охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, сторожа, вахтеры и др.):
ООО ЧОП «Дубровник-Стандарт».

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность):
ООО ЧОП «Дубровник-Стандарт», 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Московская, д.22, генеральный директор А.А. Руденко,
Тел.\факс 3(0652) 60-72-59, лицензия № 82/1(ЧО № 038008), выдана 28.11.2014 года на основании решения МВД по Республике Крым, на осуществление частной охранной деятельности на срок до 28.11.2019 г.

Количество сотрудников охраны, постов, режим несения службы:
пост 1(один), 1 человек, круглосуточно.

Характеристика подготовки охранников (численность ГБР, вооружение ГБР, время прибытия ГБР от места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта, оценка уровня подготовленности):
Удаленность ГБР – 25 км, месторасположения г. Симферополь, время прибытия 30 минут, подготовка соответствует требованиям контракта.

4.3 Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством):
Защитные средства (тип, количество): **отсутствуют**
Специальные средства (тип, количество): **отсутствуют**

4.4 Организация оповещения и связи

Между постами (номер телефонов, радиостанции): **отсутствует**
Между постами и центральным пунктом охраны ЧОП: **мобильная связь**
Между центральным пунктом ЧОП диспетчерскими и дежурными службами (города, района): **мобильная связь, дежурным территориального ОВД (тел.) 102,020,112,+7(36554)508-85, дежурным территориального отдела УФСБ (тел.) 4-76-70,+79789013341 , дежурным территориального отдела ГОиЧС (тел.) 101,+7(36554) 4-17-73**.

5. Организация пропускного режима.

Наличие положения по организации пропускного режима:
В наличии - утвержден приказом № 96-ОД от 30.03.2017 года
Наличие журнала учета посетителей: **в наличии, находится на посту охраны**
Контроль за помещениями учреждения, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности)
аренды нет.
Обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование правоохранительных органов **осуществляется**.
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в непосредственной близости от него: **осуществляются сотрудником ООО ЧОП «Дубровник-Стандарт»**
Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: **осуществляется сотрудником ООО ЧОП «Дубровник-Стандарт»**
Осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием помещений **закрытие осуществляется без опечатывания сотрудниками интерната , контроль сотрудником ООО ЧОП «Дубровник-Стандарт»**
Проведение проверок состояния решеток на окнах и ограждений, наличия и исправности средств пожаротушения: проверка состоянию ограждения осуществляется сотрудником **ООО ЧОП «Дубровник-Стандарт» во время обхода территории, проверка исправности средств пожаротушения осуществляется своевременно**

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы
Монтаж металлического ограждения – внебюджетные средства в сумме 6140492,34 руб. – 29.07.2016 года;
Видеонаблюдение: закупка видеокамер – внебюджетные средства в сумме 27176,00 руб. – 19.09.2014 года; монтаж видеокамер внебюджетные средства в сумме 283469,46 руб. – 19.09.2014 года; закупка и монтаж видеокамер внебюджетные средства в сумме 57 600,00 руб. – 12.10.2016 года.
Пожарная сигнализация – Средства субсидий, бюджет Республики Крым в сумме 2349600,0 руб. - 29.11 2016 года.

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:
Выявлены уязвимые места: дверные и оконные проемы объекта.
Отсутствует охранная сигнализация, кнопки/брелки экстренного вызова полиции, средств оповещения, переносные и стационарные металлообнаружители.

Контрольно пропускные пункты для прохода людей и проезда транспорта не обеспечены системой контроля и управления доступом, средствами досмотра людей и транспорта.
Количество контрольно-пропускных пунктов и сотрудников охраны не способно противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий.
Освещенность территории объекта недостаточная. На прилегающей территории и территории ОМПЛ, существуют т.н. «мертвые зоны», где возможно бесконтрольное скрытое нахождение лиц, вынашивающих намерения совершения АНВ или сокрытие последними СВУ для последующего совершения террористического акта.
Не в полном объеме оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

7.1. **По результатам обследования**
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Бахчисарайский психоневрологический интернат»
(наименование объекта)

присвоена **1(первая)** категория объекта (территории)
(первая, вторая)

7.2. **Выводы комиссии**:
Объект не соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»

Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)

№ п/п	Наименование потенциально опасного участка или территории объекта (с точки зрения последствий совершения террористического акта)	Характер террористической угрозы	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Территория ГБУ РК БПИ	На территории объекта возможно совершение террористических актов и возникновения террористических угроз: захват заложников, закладка и подрыв	Возникновение паники, ранения и гибель людей, нарушение

		самодельного взрывного устройства; поджог здания или сооружения; террористический акт с использованием террориста-смертника. Вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве. При этом существует возможность совершения террористических актов как одним преступником, так и группой злоумышленников посредством скрытного или обманного проникновения на территорию объекта, а также легального прохода на территорию объекта в рабочее время либо попытки совершения террористического акта без проникновения на территорию объекта.	деятельности учреждения, уничтожение имущества

7.3. **Рекомендации (предложения членов комиссии с указанием сроков устранения:**

1) Оборудовать помещения в полном объеме автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

2) Провести эксплуатационные испытания (1 раз в 5 лет) ограждения на крыше здания с составлением соответствующего акта испытания.

3) Увеличить количество постов охраны. Для физической охраны объекта рекомендовано допускать лицензированные охранные организации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».

4) Постоянно обеспечивать контроль за вносимыми и/или возимыми на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов.

5) Контрольно пропускные пункты для прохода людей и проезда транспорта обеспечить системой контроля и управления доступом, средствами досмотра людей и транспорта.

6) Усилить пропускной режим на объект для посетителей и вноса-выноса материальных ценностей.

7) Обеспечить проведение инструктажа сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях.

8) Для оперативной передачи тревожных извещений о противоправных действиях в отношении персонала или посетителей (например, разбойных нападениях, хулиганских действиях, угрозе террористического акта), иных нарушениях общественного порядка установить тревожную сигнализацию (механические кнопки, радиокнопки, радиобрелки) и систему экстренного вызова.

9) Дооборудовать системой освещения периметр территории. Система освещения должна обеспечивать условия видимости прилегающей к объекту территории в ночное время суток при искусственном электроосвещении.

10) Дооборудовать систему наружного и внутреннего видеонаблюдения с выводом на монитор поста охраны и архивацией данных не менее 30 суток. С учетом количества устанавливаемых видеокамер и мест их размещения она должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта.

11) Разработать и утвердить организационно-распорядительные документы по вопросам антитеррористической защищенности объекта в соответствии с пунктом 16 раздела III Требований постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». Завести журналы: учета посетителей, учета въезда выезда автотранспортных средств, вноса выноса материальных ценностей.

12) В целях несанкционированного проникновения входные дверные конструкции зданий оборудовать металлическими дверями с надежными запирающимися устройствами.

Выполнить указанные рекомендации в срок до 05.04.2018 года

Председатель комиссии:
Заместитель министра труда и
социальной защиты
Республики Крым — Л.В. Михалевский

Члены комиссии:

Начальник управления
стационарных учреждений и
социального обслуживания Министерства — М.А. Теряев

Консультант отдела стационарных
учреждений управления стационарных
учреждений и социального
обслуживания Министерства — О.Ю. Надежина

Консультант отдела по координации
антитеррористической деятельности
Главного управления по обеспечению
деятельности Главы Республики Крым — Д.И. Слипко

Сотрудник отдела в г. Бахчисарай УФСБ
России по Республике Крым и г. Севастополю — О.В. Шевченко

Инспектор ОКЗО СМОВО –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Республике Крым» — Э.Т. Эмирвелиева

Старший инспектор ОНД
по Бахчисарайскому району
Управления надзорной деятельности
и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Крым
майор внутренней службы — Р.В. Крамар

Ознакомлен, копию акта получил:

_____ / _____
(ф.и.о., должность, дата, печать)